

Alla **CAMERA DI COMMERCIO I.A.A**  
**Ufficio Metrico e Ispettivo**  
**Via E. Filiberto, 3 – 12100 CUNEO**  
pec:[protocollo@cn.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it)

AI TITOLARE / GESTORE

Via/ Piazza

Comune

PEC

All' UTENTE

Via/ Piazza

Comune

PEC

**Oggetto:** richiesta di controllo in contraddittorio

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

il codice fiscale residente in

Via / Piazza

nella sua qualità di  Titolare/ Gestore  Utente  Legale Rappresentante

dell'impresa

con sede in

Via /Piazza

Partita IVA

PEC

Telefono

### **RICHIEDE**

la presenza di un funzionario per assistere alle operazioni di rimozione dello strumento:

Marca

modello

matricola

campo di misura

installato in Via /Piazza

nel Comune di

codice utenza n.

da sottoporre a

controllo in contraddittorio ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.m. 21/04/2017 n. 93.

### **DICHIARA**

di essere consapevole che i costi connessi alle operazioni di verifica presso un laboratorio accreditato e alla spedizione A/R dello strumento sono, in caso di esito positivo del controllo, a carico del soggetto richiedente.

### **COMUNICA**

di aver effettuato in data il pagamento dei *diritti di segreteria*

(*importi e modalità di pagamento disponibili sul sito camerale link <https://www.cn.camcom.it/it/diritti-e-tariffe/tariffe-e-diritti-metrico-e-saggio-metalli-preziosi> )*

Luogo/data

Firma